

**IVECO**  
Drive the road of change



Ihr Mix fürs Maximum  
eines Fahrmischers.

IVECO X-WAY IVECO T-WAY




## Inhalt

|  |    |
|--|----|
| FÜR JEDEN FOKUS das perfekte Fahrgestell. ....                   | 4  |
| ERSTE WAHL für Ihre passgenaue Lösung. ....                      | 5  |
| AUF ACHSE für Ihre Anforderungen. ....                           | 6  |
| WIR HABEN DEN DREH für Ihren Aufbau raus. ....                   | 7  |
| IVECO X-WAY FAHRMISCHER. ....                                    | 8  |
| IVECO T-WAY FAHRMISCHER. ....                                    | 10 |
| SAUBER INNOVATIV: das Motorenprogramm. ....                      | 12 |
| BUSINESS UND KOMFORT perfekt vernetzt. ....                      | 13 |
| JETZT DEN IVECO X-WAY auf Ihre Aufgaben spezialisieren. ....     | 14 |
| JETZT DEN IVECO T-WAY für Ihre Anforderungen konfigurieren. .... | 16 |
| WARUM WARTEN? Viele sind sofort verfügbar. ....                  | 17 |
| WARTUNG UND REPARATUR nach Maß. ....                             | 18 |
| ZUSÄTZLICHE ABDECKUNG. ....                                      | 19 |


## Für jeden Fokus das perfekte Fahrgestell.

### Drei richtungsweisende Fahrzeug-Set-ups für den IVECO X-WAY:



#### On-Set-up

Perfekt für die Straße und leichtes Gelände, mit leichtem Fahrerhauseinstieg, Sicherheitsassistentensystemen und optimalem Sichtfeld für den Verkehr



#### On+-Set-up

Perfekt für wechselndes Terrain, mit großem Böschungswinkel, mehr Bodenfreiheit und variablem Stoßfängerschutz



#### Off-Set-up

Perfekt fürs Gelände, mit maximaler Steigfähigkeit und Bodenfreigängigkeit bei geringeren Wartungskosten als bei reinen Geländefahrzeugen

### Maximal flexibel – bis auf den letzten Meter

#### HI-TRONIX-Getriebe mit Offroad-Funktion

Automatisiertes 12-Gang-Getriebe mit einer Vielzahl an Funktionen wie ROCKING-, OFFROAD- und CREEP-Modus sowie 4 Rückwärtsgängen

#### Hydrostatischer HI-TRACTION-Antrieb

Für maximale Bodenhaftung schaltet HI-TRACTION auf Allradantrieb um – natürlich nur dann, wenn Sie es brauchen.

## Erste Wahl für Ihre passgenaue Lösung.

### IVECO X-WAY

Die effiziente Kreuzung für On- und Offroad-Einsätze:

- Super Loader für die höchste Nutzlast seiner Klasse mit Leiterraum aus 6,7 mm starkem Stahl
- flexible Fahrzeug-Set-ups und adaptive Technologien
- hohe Kraftstoffeffizienz und niedrigste Gesamtbetriebskosten
- robust und kompakt
- hervorragende Manövrierbarkeit
- höchster Fahrkomfort
- volle Verfügbarkeit der Sicherheitsassistentensysteme: EBS, ESP, AEBS, LDWS, ALC, ESS, BSIS, MOIS, REV, DDAW, ISA



### IVECO T-WAY

Das Zugpferd für härteste Einsätze unter extremen Bedingungen:

- klassenbestes zulässiges Gesamtgewicht
- robustes Fahrgestell und Leiterraum aus 10 mm starkem Stahl
- hohe Widerstandsfähigkeit des Federungssystems
- bis zu 500 kg Nutzlastoptimierung konfigurierbar
- volle Verfügbarkeit der Sicherheitsassistentensysteme: AEBS, LDWS, ESP, EBS, ALC, ESS, BSIS, MOIS, REV, DDAW, ISA
- zuverlässig und langlebig



## Auf Achse für Ihre Anforderungen.

### Federleicht auswählen

Sowohl der IVECO X-WAY als auch der IVECO T-WAY sind mechanisch gefedert oder an der Hinterachse luftgedert verfügbar.

### Wählbare Hinterachsen

- Steckachse zur Reduzierung des Gewichts und Kraftstoffverbrauchs
- Außenplanetenachse für mehr Bodenfreiheit und bessere Traktion

### Flexible Vorderachse

Beim IVECO X-WAY haben Sie die Wahl: Die Vorderachse kann bis zu 9 Tonnen stemmen oder ihr Eigengewicht durch eine I-Blatt-Parabelfeder reduzieren.

### Aufbaugerechte Radstände

Robuste Rahmen und optimierte Radstände gewährleisten exzellente Stabilität und Manövrierbarkeit.



## Wir haben den Dreh für Ihren Aufbau raus.

### Qualität und Effizienz wie aus einem Guss

Mit IVECO müssen Sie auf Ihr Wunschfahrzeug nicht lange warten. Unsere Fahrgestelle sind perfekt auf die Anforderungen führender Aufbauhersteller abgestimmt und werden in direkter Zusammenarbeit mit unseren Premiumpartnern effizient komplettiert. So erhalten Sie schnell den Fahrmischer, den Sie brauchen, in der Qualität, die Sie sich wünschen.

### Unsere Premiumpartner für den Fahrmischeraufbau

# LIEBHERR



Dank Wirtschaftlichkeit, Innovation und handlichen Zubehörs bleiben für Unternehmen und Fahrer keine Wünsche offen. Ein Highlight für den urbanen Einsatz ist der lokale emissionsfreie elektrische Antrieb der Trommel.

Eine hohe Zuladung und geringe Wartungskosten durch niedrigen Verschleiß setzen neue Maßstäbe für Effizienz. Mit dem Ultra Eco und seinem Lightweight-Fahrmischeraufbau haben wir auch den Meister seiner Klasse im Programm.

### Die Lösung für alle Branchen

Die vielfältigen Konfigurationsmöglichkeiten des IVECO T-WAY und X-WAY liefern für jedes Anforderungsprofil genau die richtige Mischung:

- Bau
- Baustoffhandel
- Baustoffherstellung
- Straßenbau
- Asphaltmischwerke
- Tiefbau
- Garten- und Landschaftsbau
- Energie

Sprechen Sie mit Ihrem IVECO Partner. Er berät Sie gern zum passgenauen Aufbau für Ihre individuellen Aufgaben.

# IVECO X-WAY Fahrmischer.

Mit seinem extrem niedrigen Leergewicht setzt der IVECO X-WAY neue Maßstäbe. Das 8x4-Fahrgestell mit Fahrmischerausstattung überzeugt mit der höchsten Nutzlast auf dem Markt. Der 9-Liter-Motor mit bis zu 400 PS (294 kW) und 1.700 Nm ist hinsichtlich Leistung und Drehmoment der Beste seiner Klasse – und das bei einer hervorragenden Kraftstoffeffizienz.

## ABGASANLAGE

Wählen Sie das horizontale Abgasendrohr für geringeres Gewicht oder das vertikale Abgasendrohr zur Schonung des Baustellenumsfelds.

## VERBESSERTES DIREKTES UND INDIREKTES SICHTFELD

Die aerodynamische Gestaltung der neuen Spiegel oder die optimierte Positionierung der neuen Mirror Cams erweitern effizient das Sichtfeld. Das Rückwandfenster des AD-/AT-Fahrerhauses bietet eine ausgezeichnete Sicht nach hinten in den Aufbau- und Arbeitsbereich.

## DAS RICHTIGE FAHRERHAUS

Das kurze Active-Day-Fahrerhaus mit Flachdach ist das ideale Fahrerhaus für Fahrmischerfahrzeuge. Es kann eine größere Nutzlast transportiert werden und dennoch ist das Fahrerhaus leicht, niedrig und bequem für den Fahrer.

## VOLLAUSSTATTUNG AN SICHERHEITSSASSISTENZSYSTEMEN

AEBS, LDWS, ESP, EBS, ALC, ESS, BSIS, MOIS, REV, DDAW, ISA

## MEHRTEILIGES STOSSSTANGENKONZEPT

## LEISTUNGSSTARKE, HOCHEFFIZIENTE MOTOREN

Die 9- und 13-Liter-Motoren bieten bei herausragender Kraftstoffeffizienz genau die Leistung, die Sie benötigen.

## VORDERACHSAUFHÄNGUNG

Vorderachslast bis 9 Tonnen – die optionale 1-Blatt-Parabelfeder verringert das Leergewicht um bis zu 60 kg.



## AUTOMATISIERTES GETRIEBE

Das automatisierte Getriebe bietet besonders jenen Fahrern einen höheren Fahrkomfort, die häufig kurze Strecken in stockendem Verkehr zurücklegen.

## 3 FAHRZEUG-SET-UPS ON, ON+ UND OFF

## KONSTANT DURCHGEHENDES RAHMENPROFIL

## IDEALER NEBENABTRIEB

Der IVECO X-WAY bietet eine Auswahl permanent zugeschalteter PTOs, die anwendungsgerecht für den Fahrmischereinsatz konzipiert sind – bis hin zum neuen Sandwich-PTO, der eine Drehmomentabnahme bis 2.500 Nm zulässt. Dies ist ideal für einen Fahrmischer in Verbindung mit einer Betonpumpe.

## ROBUSTER LEITERRAHMEN

Das widerstandsfähige Fahrgestell mit seinem 7,7-mm-Stahlrahmen und dem durchgehenden Profil bewältigt selbst höchste Beanspruchungen bei voller Beladung und drehender Mischertrommel spielend. Mit dem optionalen 6,7-mm-Rahmen können Sie das Leergewicht erneut um bis zu 40 kg reduzieren.

## SCHEIBENBREMSEN VORN UND HINTEN

Scheibenbremsen sorgen für eine bessere Bremswirkung, geringere Wartungskosten und weniger Verschleiß.

## FELGEN AUS VERSCHIEDENEN LEGIERUNGEN

Wählen Sie Aluminiumfelgen, können Sie das Leergewicht Ihres IVECO X-WAY je nach Anzahl der Achsen um bis zu 165 kg verringern.

## MODULARES ACHS- UND FEDERUNGSKONZEPT

## EXZELLENT MANÖVRIERBARKEIT

Die angebotenen Achskonfigurationen und Radstände bieten eine hervorragende Wendigkeit.

# IVECO T-WAY Fahrmischer.

Der IVECO T-WAY trägt enorme Lasten auf jedem Gelände – als Fahrmischer verfügt er mit einem technischen Gesamtgewicht von 44 Tonnen über ein Fassungsvermögen von bis zu 12 m<sup>3</sup>.

## VERBESSERTES DIREKTES UND INDIREKTES SICHTFELD

Die aerodynamische Gestaltung der neuen Spiegel oder die optimierte Positionierung der neuen Mirror Cams erweitern effizient das Sichtfeld. Das Rückwandfenster des AD-/AT-Fahrerhauses bietet eine ausgezeichnete Sicht nach hinten in den Aufbau- und Arbeitsbereich.

## ERWEITERTE FAHRERASSISTENZSYSTEME

Der IVECO T-WAY erfüllt durch seine neuen fortschrittlichen Fahrerassistenzsysteme alle gesetzlichen Anforderungen gemäß GSR II B.

## STARKE, HOCHEFFIZIENTE MOTOREN


Der 13-Liter-Motor bietet bei herausragender Kraftstoffeffizienz genau die Leistung, die Sie benötigen.

## IDEALER NEBENABTRIEB

Der IVECO T-WAY bietet eine Auswahl permanent zugeschalteter PTOs. So meistert der neue Sandwich-PTO ein Drehmoment von bis zu 2.450 Nm – ideal für einen Fahrmischer mit Pumpe.

## AUTOMATISIERTES SCHALTGETRIEBE

Das automatisierte Getriebe bietet besonders jenen Fahrern einen höheren Fahrkomfort, die häufig kurze Strecken in stockendem Verkehr zurücklegen.



**NEUE HI-MUX-ELEKTRONIK-ARCHITEKTUR**  
Mehr Schnittstellen und Konnektivität für Aufbauten

**EXZELLENTES MANÖVRIERBARKEIT**  
Die angebotenen Achskonfigurationen und Radstände bieten eine hervorragende Wendigkeit.

**ROBUSTES FAHRGESTELL**  
Durch die legendäre Robustheit des Fahrgestells mit 10 mm Rahmenstärke mit konstanter Rahmenhöhe stemmt der IVECO T-WAY auch besonders schwere Lasten.

**SCHEIBENBREMSEN VORN UND HINTEN**  
Scheibenbremsen sorgen für eine bessere Bremswirkung, geringere Wartungskosten und weniger Verschleiß.

**OPTIMIERTES LEERGEWICHT**  
bis zu 500 kg – abhängig von der Anzahl der Achsen – durch:

- neuen einteiligen Pendelachsträger
- EBS und Scheibenbremsen
- Leichtmetallfelgen (optional)
- Aluminium-Luftbehälter (optional)

## Sauber innovativ: das Motorenprogramm.

Neben unseren hocheffizienten Euro-Vle-Dieselmotoren mit HI-SCR punktet IVECO mit emissionsarmen Erdgasmotoren, die jeder betrieblichen Anforderung gewachsen sind. Die nachhaltigen Vorteile für Umwelt und Unternehmen sind durchweg überzeugend.

### HI-SCR

#### Diesel mit höchster Effizienz

Schluss mit der Verschwendung von Kraftstoff, Zeit und Produktivität! Hi-SCR erspart Ihnen durch die vollständige Verbrennung von Schadstoffpartikeln im Motor die komplexe Abgasrückführung und Zwangspausen zur Dieselpartikelfilter-Regeneration.

#### Ihre Vorteile:

- höhere Nutzlast durch weniger Komponenten
- effizienter und sparsamer durch vollständige Verbrennung
- engste Wartungsintervalle seiner Klasse
- Fahrerentlastung durch unkomplizierte Technik

#### Nachhaltig Gas geben

Mit Biomethan reduzieren Sie die CO<sub>2</sub>-Emissionen gegenüber Diesel um bis zu 95 % und schonen natürliche Ressourcen. Denn Biomethan wird immer häufiger aus Pflanzenabfällen gewonnen, für die es sonst keine Verwertung gibt.

#### Kombinationen für jeden Einsatz

Die Tanks sind in CNG- oder LNG-Ausführung erhältlich und individuell anpassbar, sodass Sie bei den Komponenten genau den Freiraum haben, den Sie für Ihren Einsatz brauchen.

#### Ihre Vorteile:

- deutlich ruhiger vor Ort und unterwegs mit einer bis zu 71 dB (PIEK Quiet Truck-zertifiziert) leisen Motorisierung
- Ob Schwefeldioxid oder Rußpartikel, Kohlenmonoxid oder Stickoxide – Sie bleiben weit und sicher langfristig unter den Grenzwerten für Umweltzonen



BIO LNG



BIO CNG



LNG



CNG



BIO-METHANE

## Business und Komfort perfekt vernetzt.

### IVECO ON

IVECO ON ist die neue digitale Welt der Service- und Transportlösungen, mit denen Sie Ihr Unternehmen wettbewerbsfähiger, profitabler und nachhaltiger gestalten. Optimieren Sie die Bedienung, Betriebszeit, Kraftstoffeffizienz und Gesamtbetriebskosten (TCO) Ihres Fahrzeugs mit so viel konnektiver Unterstützung, wie Sie brauchen.

#### Standardpaket

Gewinnen Sie Informationen zu Ihrem Fahrzeug und dem Fahrstil. Das smarte Basispaket ist in allen Fahrzeugen der IVECO WAY-Reihe mit Telematikbox kostenlos verfügbar und umfasst folgende Services:

- IVECO ON Access
- Fahrzeugmonitoring & Fernunterstützung
- EASY WAY App

#### Premiumpaket

Machen Sie das Beste aus allen Daten. Im Premiumpaket stehen Ihnen Ihre Experten von IVECO bei der optimalen Auswertung und Nutzung immer beratend zur Seite. Folgende Services können Sie hinzubuchen:

- Fleet Management
- IVECO ON Plus
- Professional Fuel Report
- flexible Wartung
- Professional Safe Report
- IVECO TOPCARE


IVECO  
Easy Way

#### EASY WAY APP



Vereinfachen Sie Ihr Leben an Bord: Steuern Sie die Fahrerhausfunktionen, rufen Sie mit nur einem Klick die IVECO Assistance Non Stop an oder kontaktieren Sie den Remote Assistance Service. Einfach die EASY WAY App herunterladen – für ein völlig neues Erlebnis an Bord!

# Jetzt den IVECO X-WAY auf Ihre Aufgaben spezialisieren.

## FAHRGESTELL


| IVECO X-WAY              |            | 6x4   |
|--------------------------|------------|---|
| Fahrerhaus               | AD         |  |
| Rahmenstärke             |            | 6,7 oder 7,7 mm   |
| Motor/<br>Getriebe       | Cursor 9   | automatisiertes Schaltgetriebe  |
|                          | xCursor 13 | automatisiertes Schaltgetriebe  |
| Fahrzeug-Set-up          |            | ON, ON+, OFF  |
| Hinterachse/<br>Federung | SR         | Blattfederung/Teilluftfederung  |
|                          | HR         |   |
| Telematikbox             |            | standardmäßig für alle Modelle  |
| Radstände (mm)           |            | 3.300 – 3.500 – 3.800   |

## FAHRGESTELL

| IVECO X-WAY              |            | 8x4 (2 + 2)   | 8x4 (1 + 3)   |
|--------------------------|------------|---|---|
| Fahrerhaus               | AD         |  |  |
| Rahmenstärke             |            | 6,7 oder 7,7 mm   | 7,7 mm  |
| Motor/<br>Getriebe       | Cursor 9   | automatisiertes Schaltgetriebe  | automatisiertes Schaltgetriebe  |
|                          | xCursor 13 | automatisiertes Schaltgetriebe  | automatisiertes Schaltgetriebe  |
| Fahrzeug-Set-up          |            | ON, ON+, OFF  | ON, ON+, OFF  |
| Hinterachse/<br>Federung | SR         | Blattfederung/Teilluftfederung  | Teilluftfederung  |
|                          | HR         |   |   |
| Telematikbox             |            | standardmäßig für alle Modelle  |   |
| Radstände (mm)           |            | 4.250 – 4.500 – 4.750 – 5.020   | 3.300 – 3.500 – 3.800   |

# Jetzt den IVECO T-WAY für Ihre Anforderungen konfigurieren.

## FAHRGESTELL

|                          | 6x4  | 8x4 (2 + 2)   |
|--------------------------|--|---|
| IVECO T-WAY              |    |  |
| Fahrerhaus               | AD  |  |
| Rahmenstärke             | 10 mm  |   |
| Motor/<br>Getriebe       | Cursor 9   | –   |
|                          | xCursor 13   | automatisiertes Schaltgetriebe  |
| Fahrzeug-Set-up          | OFF  |   |
| Hinterachse/<br>Federung | HR   | Blattfederung/Teilluftfederung  |
| Telematikbox             | standardmäßig für alle Modelle   |   |
| Radstände (mm)           | 3.500 – 3.800  | 4.250 – 4.500 – 4.750 – 5.020   |

## Warum warten? Viele sind sofort verfügbar.



### ORDER & DRIVE

Nutzen Sie den Qualitäts- und Preisvorteil unserer Kooperation mit zertifizierten Aufbauherstellern auch zu Ihrem Zeitvorteil: Mit „Order & Drive“ verkürzen wir die Lieferzeit Ihres IVECO X-WAY, IVECO S-WAY, IVECO T-WAY oder Eurocargo von einigen Wochen auf sofortige Verfügbarkeit. Sprechen Sie einfach mit Ihrem IVECO Händler.

## Wartung und Reparatur nach Maß.

Mit einem Wartungs- und Reparaturvertrag können Sie nicht nur den Wert und die Leistung Ihres Fahrzeugs, sondern auch die Produktivität Ihres Unternehmens schützen. Unsere Wartungs- und Reparatur-Bausteine maximieren die Verfügbarkeit Ihres Fahrzeugs und Sie können sich auf unsere qualifizierten Mitarbeiter und garantiert hochwertigen IVECO Originalteile verlassen.



## Sie können Wartungs- und Reparaturbausteine kombinieren, um einen auf Ihre Anforderungen zugeschnittenen Vertrag zu erstellen:

### WARTUNG

Wechsel von Schmiermitteln, Ölen und Flüssigkeiten und Wartungsarbeiten gemäß dem Wartungsplan

### TRIEBSTRANG

Umfasst die Reparatur von Motor, Kraftstoffeinspritzung, Getriebe, Kardanwelle und Achsen

### TRIEBSTRANG PLUS

Bietet einen mittleren Schutz und ergänzt den TRIEBSTRANG-Vertrag um Reparaturen an Auspuffanlage, Anlasser und Lichtmaschine, anderen Getriebekomponenten, Elektrik und Nebenabtrieb

NEU

### VERSCHLEISS

Umfasst Kupplung, Bremsbeläge, Bremsscheiben, Bremsstromeln oder Trommelbremsbeläge

### EXTRA TRIEBSTRANG

Erweitert den Deckungsumfang des TRIEBSTRANG PLUS-Vertrages um Reparaturen an der Bremsanlage (ausgenommen Verschleißteile), Kupplungszyylinder, Federung, Heizung, Klimaanlage, Luftkompressor

## Zusätzliche Abdeckung.

Sie können Ihre Abdeckung mit zusätzlichen Optionen weiter an Ihre Anforderungen anpassen:

### IVECO – Assistant Non Stop (IANS) 24-Stunden-Hilfe

Pannenhilfe für unter die Garantie fallende Reparaturen

### Abschleppdienste

Abschleppen zum nächstgelegenen IVECO Servicepartner für Reparaturen, die durch den Servicevertrag abgedeckt sind

### Batterien

Laden und/oder Austausch von Batterien


### Leuchtmittel

Austausch defekter Leuchten

### Scheibenwischerblätter

Austausch der Scheibenwischerblätter einmal pro Jahr

## Wählen Sie und kombinieren Sie gemäß Ihren Anforderungen:



# IVECO

Die in diesem Katalog enthaltenen Informationen und Bilder dienen lediglich als Beispiele. IVECO behält sich vor, jederzeit unangekündigt Änderungen vorzunehmen, die aufgrund baulicher und kommerzieller Erfordernisse zweckdienlich sind.  
Das hier dargestellte Angebot kann von Markt zu Markt (D/A/CH) abweichen.