

IVECO
Drive the road of change



Auf ganzer Breite
einsatzbereite Kipper.

EUROCARGO IVECO X-WAY IVECO T-WAY




Inhalt

OFFROAD. CROSSROAD. ONROAD. Für jeden Fokus das perfekte Fahrgestell.	4
TONNAGE. ACHSFORMEL. ANTRIEBSFORM. IVECO bietet für alle Anforderungen die passende Lösung.	5
IVECO X-WAY KIPPER.	6
IVECO T-WAY KIPPER.	8
IVECO EUROCARGO KIPPER.	10
AUFLADEN. AUSKIPPEN. ABFAHREN. IVECO hat genau das drauf, was Sie brauchen.	12
GREIFEN. HEBEN. EINSAMMELN. Hier bekommen Sie die Marken, die anpacken.	13
RÄUMEN. STREUEN. ENTEISEN. So wird Ihr IVECO fit für den Einsatz im Winter.	14
SAUBER INNOVATIV. Das Motorenprogramm.	16
BUSINESS UND KOMFORT perfekt vernetzt.	17
JETZT MODELL WÄHLEN UND KONFIGURIEREN Der IVECO X-WAY für Ihre Anforderungen.	18
JETZT FAHRGESTELL WÄHLEN UND KONFIGURIEREN Der IVECO T-WAY für Ihre anspruchsvollen Aufgaben. .	20
IMMER SCHÖN WENDIG BLEIBEN Jetzt flexibel Ihren IVECO Eurocargo konfigurieren.	22
AUSSUCHEN. EINSTEIGEN. LOSFAHREN. Starten Sie durch mit sofort verfügbaren Fahrzeugen.	23
WARTUNG UND REPARATUR nach Maß.	24
ZUSÄTZLICHE ABDECKUNG.	25

Offroad. Crossroad. Onroad.

Für jedes Terrain das perfekte Fahrgestell

Drei richtungsweisende Fahrzeug-Set-ups für den IVECO X-WAY:



On-Set-up

Perfekt für die Straße und leichtes Gelände, mit leichtem Fahrerhauseinstieg und optimalem Sichtfeld für den Verkehr



On+-Set-up

Perfekt für wechselndes Terrain, mit großem Böschungswinkel, mehr Bodenfreiheit und Stoßfängerschutz



Off-Set-up

Perfekt fürs Gelände, mit maximaler Steigfähigkeit und Bodenfreigängigkeit bei geringeren Wartungskosten als bei reinen Geländefahrzeugen

Maximal flexibel – bis auf den letzten Meter

Hi-Tronix-Getriebe mit Offroad-Funktion

Automatisiertes 12-Gang-Getriebe mit einer Vielzahl an Funktionen wie ROCKING-, OFFROAD- und CREEP-Modus sowie 4 Rückwärtsgängen

Hydrostatischer HI-TRACTION-Antrieb

Für maximale Bodenhaftung schaltet HI-TRACTION auf Allradantrieb um – natürlich nur dann, wenn Sie es brauchen.

Tonnage. Achsformel. Antriebsform.

IVECO bietet für alle Anforderungen die passende Lösung

IVECO X-WAY

Die effiziente Kreuzung für on- und offroad:

- höchste Nutzlast seiner Klasse
- flexible Fahrzeug-Set-ups und adaptive Technologie
- hohe Kraftstoffeffizienz und niedrigste Gesamtbetriebskosten
- robust und kompakt
- hervorragende Manövrierbarkeit
- höchster Fahrkomfort
- volle Verfügbarkeit der Sicherheitsassistentensysteme: AEBS, LDWS, ESP, EBS, ALC, ESS, BSIS, MOIS, REV, DDAW, ISA



IVECO T-WAY

Das Zugpferd für härteste Einsätze unter extremen Bedingungen:

- klassenbestes zulässiges Gesamtgewicht
- robustes Fahrgestell und Leiterraum aus 7 oder 10 mm starkem Stahl, je nach Modell
- hohe Widerstandsfähigkeit des Federungssystems bei gleichbleibendem Fahrkomfort
- bis zu 500 Kilogramm Nutzlastoptimierung konfigurierbar
- volle Verfügbarkeit der Sicherheitsassistentensysteme: AEBS, LDWS, ESP, EBS, ALC, ESS, BSIS, MOIS, REV, DDAW, ISA
- zuverlässig und langlebig



IVECO EUROCARGO

Die extrem wendige Lösung:

- kleinster Wendekreis und niedrigste Rahmenhöhe seiner Klasse
- geringes Eigengewicht für optimale Nutzlast
- Eco-Funktionen für 8 % weniger Verbrauch in der Stadt
- kompaktes und robustes Lkw-Fahrgestell
- volle Verfügbarkeit der Sicherheitsassistentensysteme: AEBS, LDWS, ESP, EBS, ALC, ESS, BSIS, MOIS, REV, DDAW, ISA



X-WAY Kipper

Ob auf der Straße, im Gelände, an steilen Hängen, auf unebenen Serpentinien oder schlecht befestigten Wegen: Der IVECO X-WAY Kipper ist für Sie da. Er bewältigt zuverlässig jede Transportaufgabe zu Ihrer vollsten Zufriedenheit – und das freut auch Ihre Kunden. Dank der großen Auswahl an Modellvarianten und Funktionen ist es einfach, genau den richtigen Kipper für Ihr Business zusammenzustellen.

NEBENABTRIEB (POWER-TAKE-OFF/PTO)

Der Hydraulikkreis zum Anheben des Aufbaus wird von einem Getriebe oder Motor-PTO angetrieben, dessen Leistung für jeden Kippertyp ausreicht.

NUTZLAST

Dank seines Fahrgestellkonzepts erzielt der IVECO X-WAY die größte Nutzlast seiner Klasse. Mit zahlreichen cleveren Optionen können Sie das Leergewicht zugunsten der Zuladung weiter verringern – etwa mit einer pneumatischen Federung oder mit Tanks und Felgen aus Aluminium.

GROSSES ANGEBOT AN FAHRGESTELLEN

Wählen Sie aus einem umfassenden Angebot an Radständen von 3.200 mm bis 6.700 mm sowie verschiedenen Rahmenüberhängen.

ZAHNREICHE ACHSKONFIGURATIONEN

Wählen Sie aus zahlreichen Konfigurationsmöglichkeiten die richtige für Ihre Anforderungen.

HINTERACHSEN

Wählen Sie die einfach übersetzte Achse (Steckachse/SR), wenn Sie das Gewicht und den Kraftstoffverbrauch reduzieren möchten, oder die Außenplanetenachse (HR), wenn Sie mehr Bodenfreiheit benötigen.

HINTERACHSAUFHÄNGUNG

Der IVECO X-WAY bietet verschiedene Blatt- und Luftfederungen für alle Fahrzeugkonfigurationen. Luftfederungen steigern den Fahrkomfort und ermöglichen es, bei Bedarf die Ladehöhe zu verringern.

HYDROSTATISCHER ANTRIEB

Eine größere Nutzlast und so viel Traktion, wie Sie benötigen: Das bietet HI-TRACTION. Denn dieser Antrieb wiegt weniger als ein klassischer Allradantrieb und liefert mit und ohne Ladung immer die optimale Bodenhaftung.

SICHERHEITSASSISTENZSYSTEME

Der IVECO X-WAY hat alles an Bord, was beim Fahren die Sicherheit erhöht: Adaptive Cruise Control, AEBS, LDWS, ESP, EBS, ALC, ESS, BSIS, MOIS, REV, DDAW, ISA.

GETRIEBEAUSWAHL

Automatisiert oder Automatikgetriebe: Wählen Sie Ihr Getriebe je nach geplantem Einsatz und maximieren Sie Fahrkomfort und Sicherheit, während Sie gleichzeitig die Betriebskosten senken.

VERBESSERTES DIREKTES UND INDIREKTES SICHTFELD

Die aerodynamische Gestaltung der neuen Spiegel oder die optimierte Positionierung der neuen Mirror Cams erweitern das Sichtfeld. Das Rückwandfenster des AD-/AT-Fahrerhauses bietet eine ausgezeichnete Sicht nach hinten in den Aufbau- und Arbeitsbereich.

KRAFTSTOFFEINSPARUNG

Nutzen Sie eine ganze Reihe von Systemen, um die Kraftstoffkosten zu senken: ROCKING-Modus, 4 Rückwärtsgänge, Eco-Roll, Hi-Cruise, Reifendruckkontrollsystem, Leerlaufabschaltung, DSE (Driver Style Evaluation) – Fahrerbewertung und DAS (Driver Attention System) – Fahreraufmerksamkeitsüberwachung, GPS-Tempomat und Fuel Advising.

FAHRERHAUS

Wählen Sie das kurze Active Day-Fahrerhaus, das lange Active Time-Fahrerhaus mit Bett oder das Großraumfahrerhaus AS.

MOTOREN

Die Auswahl umfasst Motoren mit Hubräumen von 9 und 13 Litern, damit Leistung und Drehmoment perfekt zu Ihrem Einsatz passen.

FAHRZEUG-SET-UPS

Wählen Sie die Fahrzeugkonfiguration, die zu Ihren speziellen Bedürfnissen passt: ON oder ON+ für den effizienten Einsatz auf der Straße oder OFF für den Einsatz mit maximaler Bodenfreiheit.

BEQUEMER UND SICHERER EINSTIEG

Durch optimal angebrachte Griffe und Trittstufen ist ein sicherer Zugang zu Fahrerhaus und Kipperbrücke möglich. Die untere Trittstufe ist beim Set-up OFF flexibel befestigt.

VORDERACHSE

Blatt- und Luftfeder für bis zu 9 Tonnen

SCHEIBENBREMSEN VORN UND HINTEN

Scheibenbremsen sorgen für eine bessere Bremswirkung, geringere Wartungskosten und weniger Verschleiß.

T-WAY Kipper

Wo auch immer Sie ihn brauchen: Der IVECO T-WAY ist für Sie da – auf unbefestigten Wegen oder in extremem Offroad-Gelände, bei jedem Wetter und selbst unter härtesten Bedingungen.

GETRIEBEAUSWAHL

Automatisiert: Wählen Sie Ihr Getriebe je nach geplantem Einsatz – maximieren Sie Fahrkomfort und Sicherheit, während Sie gleichzeitig die Betriebskosten senken.

AUTOMATISCH MEHR SICHERHEIT

Mit AEBS, LDWS, ESP, EBS, ALC, ESS, BSIS, MOIS, REV, DDAW, ISA

MOTOREN

Wählen Sie zwischen zwei Hubräumen – 9 und 13 Liter – und Sie erhalten die richtige Leistung und das richtige Drehmoment für Ihren Einsatz.

BEQUEMER UND SICHERER EINSTIEG

Durch optimal angebrachte Griffe und Trittstufen ist ein sicherer Zugang zu Fahrerhaus und Kipperbrücke möglich. Die untere Trittstufe ist beim Set-up OFF flexibel befestigt.

VORDERACHSE

Blattfeder für bis zu 9 Tonnen Traglast

SCHEIBENBREMSEN VORN UND HINTEN (BEI HINTERACHSANTRIEB)

Scheibenbremsen sorgen für eine bessere Bremswirkung, geringere Wartungskosten und weniger Verschleiß.

KRAFTSTOFFEINSPARUNG

Nutzen Sie eine ganze Reihe von Systemen, um die Kraftstoffkosten zu senken: Eco-Roll, Reifendruckkontrollsystem, Hi-Cruise.



VERBESSERTES DIREKTES UND INDIREKTES SICHTFELD

Die aerodynamische Gestaltung der neuen Spiegel oder die optimierte Positionierung der neuen Mirror Cams erweitern das Sichtfeld. Das Rückwandfenster des AD-/AT-Fahrerhauses bietet eine ausgezeichnete Sicht nach hinten in den Aufbau- und Arbeitsbereich.

NEBENABTRIEB (POWER-TAKE-OFF/PTO)

Der Hydraulikkreis zum Anheben des Aufbaus wird von einem Getriebe oder Motor-PTO angetrieben, dessen Leistung für jeden Kippertyp ausreicht.

NUTZLAST

Dank des robusten Fahrgestells und seines optimierten Gewichts eignet sich der IVECO T-WAY für Kipper mit hohem Ladungsvolumen und die Beförderung schwerer Lasten.

GROSSES ANGEBOT AN FAHRGESTELLEN

Wählen Sie aus einem umfassenden Angebot an Radständen von 3.300 mm bis 5.820 mm sowie verschiedenen Rahmenüberhängen.

HINTERACHSAUFHÄNGUNG

Der IVECO T-WAY bietet verschiedene Blatt- und Luftfederungen für alle Fahrzeugkonfigurationen. Luftfederungen steigern den Fahrkomfort und ermöglichen es, bei Bedarf die Ladehöhe zu verringern.

ZAHLREICHE ACHSKONFIGURATIONEN

Wählen Sie aus zahlreichen Konfigurationsmöglichkeiten die für Ihre Anforderungen geeignetste.

HOCHFLEXIBLE MOBILITÄT

HI-TRACTION wiegt weniger als ein klassischer Allradantrieb und liefert mit und ohne Ladung immer die optimale Bodenhaftung. Für präzise Fahrmanöver hält der CREEP-Modus konstant Schrittempo, der ROCKING-Modus gibt Halt auf rutschigem Untergrund und der OFFROAD-Modus entfaltet Traktion auf losem Untergrund. Griffige Power in passgenauen Abstufungen liefert der IVECO T-WAY auch in 4 Rückwärtsgängen.

Eurocargo Kipper

Mit einer gehörigen Ladung Sicherheit, Komfort, Wirtschaftlichkeit und Umweltverträglichkeit fährt der Eurocargo niedrige Betriebskosten heraus und sichert die lohnenswerte Investition bestens ab.

RASTLOS EINSATZBEREIT

Keine aktive Dieselpartikelfilterregeneration und unnötigen Standzeiten dank HI-SCR

SAUBERE SACHE

Leicht zu reinigende Oberflächen

ROBUST ABGESICHERT

Kühlerschutz, Stoßstange aus Stahl, Schutzgitter für Scheinwerfer

STARKER SELBSTLÄUFER

Abstandsregeltempomat, Spurhalteassistent und Differenzialsperre der Hinterachse helfen mit, dass die Dinge wie von selbst laufen.

EXTREM WENDIG

Mit dem kleinsten Wendekreis seiner Klasse ist der Eurocargo für Manöver auf engstem Raum bestens gewappnet.

BREITE EINSATZFREUDE

Hohe Bodenfreiheit und kurze Überhänge ermöglichen flexible Einsätze auf jedem Untergrund.

GUT KOMBINIERBAR

Der Kipperaufbau kann in Richtung Fahrzeugheck verschoben werden, sodass ein Ladekran mit Stützfüßen oder andere Vorrichtungen hinter dem Fahrerhaus Platz finden.

INDIVIDUELLE GEWICHTSKLASSEN

Tonnagen von 7,5 bis 18,0 Tonnen verfügbar

AUCH ERHÄLTlich ALS 4x4-MODELL

Permanenter Allradantrieb, 32°-Böschungswinkel, 400 mm Bodenfreiheit, I4R 20 Offroad-Bereifung, Klapptritte zu Frontscheibe und Fahrerhaus, Luftansaugung über Schnorchel und vieles mehr

VARIABLE FEDERUNG

Mechanische Federung (Parabel- oder Halbelliptik) für 4x2- und 4x4-Modelle, für 4x2-Modelle auch mit Luftfederung an der Hinterachse

ERWEITERBARE PRODUKTIVITÄT

Die optionale Doppelkabine bringt Fahrer und sechs weitere Personen zusammen mit Werkzeug und Material ans Ziel.

Aufladen. Auskippen. Abfahren.

IVECO hat genau das drauf, was Sie brauchen

Unsere Premiumpartner für den Kipperaufbau



MEILLER Dreiseitenkipper – der Allrounder für vielseitige Aufgaben

MEILLER Dreiseitenkipper sind universell einsetzbar und für den täglichen, rauen Einsatz ausgelegt. Dank des geringen Eigengewichts transportieren sie unterschiedlichste Lasten schnell und sicher: Handling und Bedienung sind einfach und praxistauglich. Die enge Zusammenarbeit zwischen IVECO und MEILLER gewährleistet die bestmögliche Abstimmung von Fahrgestell und Aufbau – so erhalten Sie das optimale effiziente Gesamtkonzept.



Leicht im Gewicht und stark im Nehmen – die Dreiseitenkipper von DAUTEL bringen Ihnen mehr Nutzlast und Rentabilität. Egal ob mit leistungsstarker Bordmatik oder bedienerfreundlich abklappbaren Seitenbordwänden: Die Kombination von IVECO und DAUTEL ist immer ideal auf Ihre individuellen Bedürfnisse abgestimmt.



Mit seiner neuen Muldengeneration bietet SCHMITZ CARGOBULL den passenden Hinterkippaufbau für Ihr IVECO Vierachsfahrgestell. Analog zum erfolgreichen Sattelkipper wird für jede Anwendung im Baustellensegment die ideale Lösung erzielt. Dank des feuerverzinkten Hilfsrahmens wird Ihr Fahrzeug zur hocheffizienten, langlebigen und robusten Einheit.

Greifen. Heben. Einsammeln.

Hier bekommen Sie die Marken, die anpacken

Unsere Premiumpartner für den Kranaufbau



PALFINGER bietet mit seinen Kranen abgestimmte Hebelösungen für die Baubranche. Ob Hoch- und Tiefbau, Montagearbeiten oder Transport von Maschinen – ein Krankipper mit dem richtigen Fahrgestell ist ein wahrer Allrounder auf der Baustelle.



Um den hohen Qualitätsstandards zu genügen, werden HMF Krane ausschließlich in Dänemark produziert. Alle HMF Krane zeichnen sich durch eine feinfühligste Steuerung, das serviceorientierte Design und die große Hubkapazität aus. Besonders das geringe Eigengewicht der HMF Krane in Kombination mit den IVECO Fahrgestellen ermöglicht maximale Nutzlast und Produktivität.



HIAB hat es sich zur Aufgabe gemacht, für jede Anforderung genau die richtige Lösung zu finden. Durch optimale Abstimmung aller Komponenten – des Fahrgestells und des Aufbaus – lassen sich bestmögliche Ergebnisse im Hinblick auf Bedienerfreundlichkeit, Leistungsfähigkeit und Effizienz erzielen. Mit seinen starken Kranmarken HIAB, EFFER, LOGLIFT & JONSERED kann der Hersteller die komplette Bandbreite von Lkw-Ladekränen abdecken – von der kleinen Ladehilfe bis hin zum Autokranersatz.



FASSI Ladekräne werden in Bergamo in modernsten industriellen Einrichtungen produziert. FASSI und IVECO – die beiden Marktführer auf dem italienischen Ladekran- und Lkw-Markt – erweisen sich in Kombination als erfolgreiche und multifunktionale Aufbaulösung. Die Kräne von FASSI zeichnen sich durch Bedienerfreundlichkeit, Zuverlässigkeit und vielseitige Einsetzbarkeit aus. Insbesondere die Produkt- und Verarbeitungsqualität sprechen für Langlebigkeit und Werterhaltung.

Die Lösung für alle Branchen

Die Vielfalt an Konfigurationsmöglichkeiten beim IVECO X-WAY, T-WAY und Eurocargo bietet Flexibilität für alle Branchen, die sich im innerstädtischen Einsatz oder für Langstreckentransporte – auch auf schwierigem Terrain – viel aufladen müssen.

- | | | |
|-----------------------|---------------------|------------------------------|
| • Bau | • Straßenbau | • Garten- und Landschaftsbau |
| • Baustoffhandel | • Asphaltmischwerke | • Energie |
| • Baustoffherstellung | • Tiefbau | • Landwirtschaft |

Räumen. Streuen. Enteisen.

So wird Ihr IVECO fit für den Einsatz im Winter

Unsere Premium-Partner für den Winterdienstaufbau



Die Aebi Schmidt Group ist ein weltweit führender Anbieter intelligenter Lösungen für saubere und sichere Verkehrsflächen sowie die Bewirtschaftung anspruchsvollen Geländes. Die Kommunalhydraulikanlagen von Aebi Schmidt sind eng mit IVECO abgestimmt. Die Zweikreis-Hydraulikanlage für Schneepflug- und Streuerbetrieb ist für weitere Verbraucher wie Kipper, Kran und Vorbaukehrmaschine erweiterbar. Vorteil eines kombinierten Hydrauliksystems ist der geringe Bauraumbedarf, wodurch weitere Komponenten am Fahrgestell Platz finden können.



Küpper-Weisser ist ein Premiumhersteller für Fahrzeug-Hydrauliksysteme (Konstant- oder LS-Hydraulik für alle Verbraucher), dessen elektrische und hydraulische Komponenten übersichtlich und witterungsgeschützt in einem Edelstahlschaltschrank montiert sind. Durch die modulare Bauweise der hydraulischen Einheit in Verbindung mit einem bedienerfreundlichen und intuitiven Steuerungssystem lassen sich individuelle Kundenlösungen effizient und funktionssicher realisieren.



Bucher Municipal ist unser innovativer und zuverlässiger Partner für maßgeschneiderte Fahrzeugkonzeptionen und Winterdienstgeräte bei jedem Einsatz – basierend auf fundiertem Fachwissen für kommunale Einsätze.



MEILLER Kommunalhydraulik

Hoher Bedienkomfort, Langlebigkeit und eine kompakte, hochwertige Bauweise zeichnen die MEILLER Kommunalhydraulik aus. Das Gesamtsystem ist von der Hydraulik bis zum Kippaufbau perfekt auf das Fahrgestell abgestimmt und speziell für den kommunalen Einsatz im Winter- und Sommerbetrieb ausgelegt.



Sauber innovativ.

Das Motorenprogramm

Außer mit den hocheffizienten Euro-VIe-Dieselmotoren mit HI-SCR punktet IVECO mit emissionsarmen Erdgasmotoren, die jeder betrieblichen Anforderung gewachsen sind. Die nachhaltigen Vorteile für Umwelt und Unternehmen sind durchweg überzeugend.

HI-SCR

Diesel mit höchster Effizienz

Schluss mit der Verschwendung von Kraftstoff, Zeit und Produktivität! HI-SCR erspart Ihnen durch die vollständige Verbrennung von Schadstoffpartikeln im Motor die komplexe Abgasrückführung und Zwangspausen zur Dieselpartikelfilterregeneration.

Ihre Vorteile:

- höhere Nutzlast durch weniger Komponenten
- effizienter und sparsamer durch vollständige Verbrennung
- engste Wartungsintervalle seiner Klasse
- Fahrerentlastung durch unkomplizierte Technik

Nachhaltig Gas geben

Mit Biomethan reduzieren Sie die CO₂-Emissionen gegenüber Diesel um bis zu 95 % und schonen natürliche Ressourcen. Denn Biomethan wird immer häufiger aus Pflanzenabfällen gewonnen, für die es sonst keine Verwertung gibt.

Kombinationen für jeden Einsatz

Die Tanks sind in CNG- oder LNG-Ausführung erhältlich und individuell anpassbar, sodass Sie bei den Komponenten genau den Freiraum haben, den Sie für Ihren Einsatz brauchen.

Ihre Vorteile:

- deutlich ruhiger vor Ort und unterwegs mit einer bis zu 71 dB (PIEK Quiet Truck-zertifiziert) leisen Motorisierung
- Ob Schwefeldioxid oder Rußpartikel, Kohlenmonoxid oder Stickoxide – Sie bleiben weit und sicher langfristig unter den Grenzwerten für Umweltzonen.



BIO LNG



BIO CNG



LNG



CNG



BIO-METHANE

Business und Komfort perfekt vernetzt.

IVECO ON

IVECO ON ist die neue digitale Welt der Service- und Transportlösungen, mit denen Sie Ihr Unternehmen wettbewerbsfähiger, profitabler und nachhaltiger gestalten. Optimieren Sie die Bedienung, Betriebszeit, Kraftstoffeffizienz und Gesamtbetriebskosten (TCO) Ihres Fahrzeugs mit so viel konnektiver Unterstützung, wie Sie brauchen.

Standardpaket

Gewinnen Sie Informationen zu Ihrem Fahrzeug und dem Fahrstil. Das smarte Basispaket ist in allen Fahrzeugen der IVECO WAY Reihe mit Telematikbox kostenlos verfügbar und umfasst folgende Services:

- IVECO ON Access
- Fahrzeugmonitoring & Fernunterstützung
- EASY WAY App

Premiumpaket

Machen Sie das Beste aus allen Daten. Im Premiumpaket stehen Ihnen Ihre Experten von IVECO bei der optimalen Auswertung und Nutzung immer beratend zur Seite. Folgende Services können Sie hinzubuchen:

- Fleet Management
- IVECO ON Plus
- Professional Fuel Report
- Flexible Wartung
- Professional Safe Report
- IVECO TOPCARE




IVECO
Easy Way




EASY WAY APP

Vereinfachen Sie Ihr Leben an Bord: Steuern Sie die Fahrerhausfunktionen, rufen Sie mit nur einem Klick die IVECO Assistance Non-Stop an oder kontaktieren Sie den Remote Assistance Service. Einfach die EASY WAY App herunterladen – für ein völlig neues Erlebnis an Bord!

Jetzt Modell wählen und konfigurieren





Der IVECO X-WAY für Ihre Anforderungen




		FAHRGESTELL							
		4 x 2		6 x 2P		6 x 2P (NLA mit Zwillingsbereifung)		6 x 4	
IVECO X-WAY									
FAHRERHAUS	AS	–	–			–		–	
	AT			–		–		–	
	AD			–		–		–	
MOTOR/GETRIEBE	Cursor 9	automatisiert/ Allison	automatisiert/ Allison	–	automatisiert/ Allison	–	automatisiert/ Allison	–	–
	xCursor 13	–	–	automatisiert	–	automatisiert	–	automatisiert	–
FAHRZEUG-SET-UP	ON								
	ON+	ON, ON+, OFF	ON, ON+		ON		ON, ON+, OFF	ON, ON+	
	OFF								
FEDERUNG	SR	Blattfederung/ Teilluftfederung/ Vollluftfederung	Teilluftfederung/Vollluftfederung		Teilluftfederung		Blattfederung/Teilluftfederung		
	HR								
RADSTÄNDE (mm)		3.800 – 6.700	3.120 – 6.050		3.800 – 6.050		3.300 – 5.100		

		FAHRGESTELL							
		8 x 4 (2 + 2)		8 x 4 (1 + 3)		8 x 2 x 6 (2 + 2)			
IVECO X-WAY									
FAHRERHAUS	AS	–		–		–			
	AT		–		–		–		
	AD		–		–		–		
MOTOR/GETRIEBE	Cursor 9	automatisiert	–	automatisiert	–	automatisiert	–		
	xCursor 13	–	automatisiert	–	automatisiert	–	automatisiert		
FAHRZEUG-SET-UP	ON								
	ON+	ON, ON+, OFF	ON, ON+	ON, ON+, OFF	ON, ON+		ON		
	OFF								
HINTERACHSE/ FEDERUNG	SR	Blattfederung/Teilluftfederung		Teilluftfederung		Teilluftfederung			
	HR								
RADSTÄNDE (mm)		4.250 – 5.820		3.300 – 5.100		4.500 – 6.050			

Jetzt Fahrgestell wählen und konfigurieren

Der IVECO T-WAY für Ihre anspruchsvollen Aufgaben

FAHRGESTELL									
		6 x 4		8 x 4 (2 + 2)		4 x 4 AWD		6 x 4 x 4 PWD	
IVECO T-WAY									
KABINE	AT								
	AD	—		—		—		—	
RAHMENSTÄRKE		10 mm				7,7 mm			
MOTOR/ GETRIEBE	Cursor 9	—				automatisiert/ Schaltgetriebe		—	
	xCursor 13	automatisiert				automatisiert			
FAHRZEUG-SET-UP		OFF				OFF			
HINTERACHSE/ FEDERUNG	HR	Blattfederung/Teilluftfederung				Blattfederung/ Teilluftfederung		Teilluftfederung	
TELEMATIKBOX		standardmäßig für alle Modelle				standardmäßig für alle Modelle			
RADSTÄNDE (mm)		3.300 – 3.500 – 3.800 – 4.200 – 4.500		4.250 – 4.500 – 4.750 – 5.020 – 5.820		3.800 – 4.200 – 4.500		3.800 – 4.000	

FAHRGESTELL						
		6 x 6 Light AWD		6 x 6 Heavy AWD		8 x 8 AWD
IVECO T-WAY						
FAHRERHAUS	AT					—
	AD	—		—		
RAHMENSTÄRKE		7,7 mm			10 mm	
MOTOR/ GETRIEBE	Cursor 9	automatisiert			—	
	xCursor 13	automatisiert				
FAHRZEUG-SET-UP		OFF				
HINTERACHSE/ FEDERUNG	HR	Blattfederung/Teilluftfederung				
TELEMATIKBOX		standardmäßig für alle Modelle				
RADSTÄNDE (mm)		3.500 – 3.800 – 4.000 – 4.200 – 4.500				4.750 – 5.020

Immer schön wendig bleiben

Jetzt flexibel Ihren IVECO Eurocargo konfigurieren

IVECO EUROCARGO									
IVECO Eurocargo		4 x 2 mit 1 Einstiegsstufe			4 x 2 mit 2 Einstiegsstufen				
MODELL		75	80	100	120	140	150	160	180
ZULÄSSIGE GESAMTMASSE (zGM) [kg]		7.490	8.000	10.000	11.990	14.000	15.000	15.990	18.000
ZULÄSSIGE GESAMTZUGMASSE (zGZM) [kg]		16.500	18.000		26.000			bis zu 36.000	
VERSION	Standard	■	■	■	■	■	■	■	■
	Anhängerversion	■	■	■	■	■	■	■	■
	Kipper	■	■	■	■	■	■	■	■
FAHRERHAUS	kurz	■	■	■	■	■	■	■	■
	Doppelkabine		■	■	■	■	■		
MOTORISIERUNG	Tector 5	160 PS	■						
		190 PS	■	■	■	■			
		210 PS	■	■	■	■	■	■	
	Tector 7	220 PS	■	■	■	■	■	■	
		250 PS			■	■	■	■	■
		280 PS			■	■	■	■	■
		320 PS					■	■	■
GETRIEBE	manuell	6	■	■	■	■	■	■	■
		9				■	■	■	■
	automatisiert	6	■	■	■	■	■	■	■
		12			■	■	■	■	■
	automatisch	5		■	■	■	■	■	■
FEDERUNG	mechanische Federung	■	■	■	■	■	■	■	■
	Luftfederung an Hinterachse	■	■	■	■	■	■	■	■
RADSTAND (MM)		3.105 – 3.330 – 3.690	3.105 – 3.330 – 3.690	3.105 – 3.330 – 3.690	3.105 – 3.690 – 4.185	3.105 – 3.690 – 4.185	3.105 – 3.690 – 4.185	3.105 – 3.690 – 4.185	3.690 – 4.185

Aussuchen. Einsteigen. Losfahren.

Starten Sie durch mit sofort verfügbaren Fahrzeugen



order-and-drive.com



ORDER & DRIVE
Nutzen Sie den Qualitäts- und Preisvorteil unserer Kooperation mit zertifizierten Aufbauherstellern auch zu Ihrem Zeitvorteil: Mit „Order & Drive“ verkürzen wir die Lieferzeit Ihres IVECO X-WAY, IVECO S-WAY oder Eurocargo von einigen Wochen auf sofortige Verfügbarkeit. Sprechen Sie einfach mit Ihrem IVECO Händler.

Wartung und Reparatur nach Maß.

Mit einem Wartungs- und Reparaturvertrag können Sie nicht nur den Wert und die Leistung Ihres Fahrzeugs, sondern auch die Produktivität Ihres Unternehmens schützen. Unsere Wartungs- und Reparaturbausteine maximieren die Verfügbarkeit Ihres Fahrzeugs und Sie können sich auf unsere qualifizierten Mitarbeiter und garantiert hochwertigen IVECO Originalteile verlassen.



Sie können Wartungs- und Reparaturbausteine kombinieren, um einen auf Ihre Anforderungen zugeschnittenen Vertrag zu erstellen:

WARTUNG
Wechsel von Schmiermitteln, Ölen und Flüssigkeiten sowie Wartungsarbeiten gemäß dem Wartungsplan

VERSCHLEISS
Umfasst Kupplung, Bremsbeläge, Bremsscheiben, Bremsstromeln oder Trommelbremsbeläge

TRIEBSTRANG
Umfasst die Reparatur von Motor, Kraftstoffeinspritzung, Getriebe, Kardanwelle und Achsen

EXTRA TRIEBSTRANG
Erweitert den Deckungsumfang des TRIEBSTRANG PLUS-Vertrages um Reparaturen an der Bremsanlage (ausgenommen Verschleißteile), Kupplungszyylinder, Federung, Heizung, Klimaanlage, Luftkompressor

TRIEBSTRANG PLUS
Bietet einen mittleren Schutz und ergänzt den TRIEBSTRANG-Vertrag um Reparaturen an Auspuffanlage, Anlasser und Lichtmaschine, anderen Getriebekomponenten, Elektrik und Nebenabtrieb

Zusätzliche Abdeckung.

Sie können Ihre Abdeckung mit zusätzlichen Optionen weiter an Ihre Anforderungen anpassen:

IVECO – Assistant Non Stop (IANS) 24-Stunden-Hilfe

Pannenhilfe für unter die Garantie fallende Reparaturen

Abschleppdienste

Abschleppen zum nächstgelegenen IVECO Servicepartner für Reparaturen, die durch den Servicevertrag abgedeckt sind

Batterien

Laden und/oder Austausch von Batterien


Leuchtmittel

Austausch defekter Leuchten

Scheibenwischerblätter

Austausch der Scheibenwischerblätter einmal pro Jahr

Wählen und kombinieren Sie gemäß Ihren Anforderungen:





Drive the road of change

Die in diesem Katalog enthaltenen Informationen und Bilder dienen lediglich als Beispiele. IVECO behält sich vor, jederzeit unangekündigt Änderungen vorzunehmen, die aufgrund baulicher und kommerzieller Erfordernisse zweckdienlich sind. Das hier dargestellte Angebot kann von Markt zu Markt (D/A/CH) abweichen.